

REFERENCELISTE

STYRBAR BORING

Denne referenceliste indeholder kun udvalgte boringer . Vi har udført mange traditionelle boringer udover dette. I 2002 deltog vi i VM i styrbar boring i Texas. Opgaven gik ud på præcision og hurtighed, hvor præcision vægtede højt. Vi vandt på grund af at, vi vægtede præcision højt.

MCM ENTREPRISE	Nakskov Inder Fjord 4 x Ø630 mm L = 365 mtr	
TRIPLENNINE FISH PROTEIN	Thyborøn Havn Ø450 mm L = 480 mtr.	
HVIDE SANDE VANDVÆRK	Sluse v. Ringkøbing Fjord 1 x Ø250 mm L = 300 mtr	
RAH	Sluse Hvide Sande Havside 2 x 160 + 1 x Ø110 mm L = 350 mtr	
VESTJYSKE NET	Oddesund 2 x Ø315 mm L = 600 mtr	
GLOBAL CONNECT	Alsund 1 x Ø200 L = 500 mtr.	
SCHANTZ BYG A/S	Trykledning Lunde – Kvong 160 mm L = 425 mtr	
ARKIL STYRUP	150 kV Ålborg 3 x 180 mm + 4x 40 mm L = 20 - 300 mtr. 400 kV Storebæltsforbindelse 225 & 250 mm L = 20 – 300 mtr 400 mm L = 110 mtr. Ud i Storebælt 132 kV Radsted - Saksfjed 200 – 315 mm L = 30 – 300 mtr 50 kV kabel Allerødgård 160 mm L = 30 – 230 mtr	

REFERENCELISTE

STYRBAR BORING

ARKIL STYRUP	<p>400 kV Skudshale – Gistrup 36 x Ø315 mm L = 60 – 180 mtr</p> <p>Gudenådalen Ca. 60 x Ø280 mm L = 60 – 220 mtr.</p> <p>Til havmøller – Blåvand Ca. 100 x 3xØ180 mm L = 45 – 300 mtr</p> <p>Mariager Fjord 18 x Ø280 mm L = ca. 100 mtr</p> <p>Ring 3 – Nesa kabler Ca. 75 x Ø280 mm L = 60 – 300 mtr</p>	
HADERSLEV EL	<p>Haderslev Havn – 2 stk. Ø200 mm L = ca. 210 mtr.</p>	
RANDERS KOMMUNE	<p>Randers Havn Ø160 mm</p>	
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER	<p>Motorvej – 2 stk. Ø400 mm L = 46 mtr. PE beskyttelsesrør for fjv.</p>	
DALSGÅRD & BARSLUND	<p>Gilleleje Ca. 2000 mtr. Gennem byen</p> <p>Gunderød – Karlebo Ø63-75 mm trykledning Ø160 mm kloak Ø700 mm kloak</p>	
RINGKØBING VANDVÆRK	<p>Vonå Ø250 mm L = 270 mm</p>	
FL. RODHE	<p>Thorsminde Havn Ø160 mm L = 170 mtr. Ø355 mm udpumpningsledn., indsejling</p>	

REFERENCELISTE

STYRBAR BORING

FYNS TELEFON	Odense Kanal Ø63 mm L = 150 mtr.	
HEDESELSKABET	Odense Kanal Ø125 mm L = 180 mtr.	
PER AARSEF A/S	Nyborg Ø250 m L = 164 mtr. For ø168 mm stålgasrør	
NATURGAS SYD	Ø40 – Ø315 mm PE beskyttelsesrør	
NATURGAS MIDT/NORD	ø40 – 315 mm PE beskyttelsesrør	
VESTKRAFT	Underboringer for 10 & 60 kv kabelanlæg	
MIDTKRAFT	Ø280 mm for kabler Brabrand Sø Ø250 mm	
LUDVIGSEN & HERMANN	Ø40 – 315 mm PE beskyttelsesrør	
MIDTNET	Tange Sø Ø250 mm Lgd. ca. 700 mtr.	
TELIA	Nykøbing Falster Havn 2 stk Ø160 mm Lgd. ca. 600 mtr.	
ENERGINET.DK	Houstrup – Under klitter – <i>En boring</i> 3 stk. Ø180 mm Lgd. ca. 900 mtr.	
BRDR. K. STEVNS	Råby, Stevns – kloak trykledning 90 mm Total lgd ca. 1900 mtr.	

REFERENCELISTE

STYRBAR BORING

TROELS JØRGENSEN ENTR. A/S	Holeby Lolland – kloak trykledning 90 mm Total lgd ca. 2800 mtr. Guldborg – Sakkøbning, Trykledning 140 mm - 13 km	
MS ENTREPRISE	Hørsholm – fjernvarme 800 mm 2 x 70 mtr	
BARSLUND A/S	Fredensborg, Grønholt - kloak 50 – 110 mm L = 20 – 195 mtr.	
ALEX I. HANSEN	Gentofte Kommune Ø800 mm L = 105 + 47 + 33 mtr	
KAMCO	Nyborg Ø800 mm L = 16+60 mtr Ø500 mm L = 126 mtr	
KAMCO	Brønshøj Ø500 mm L = Ca 800 mtr total	
JOHN KJÆR	Odder Ø450 mm L = 2x35 + 65 mtr	
VILS ENTREPRENØR	Hammel-Gjern Ø500 mm L = 28 + 96 mtr	

Vi har beskæftiget os med styrbar boring i ca. 20 år, og vi har i dag 6 anlæg. Personalet der arbejder med styret underboring har mange års erfaring. Vi har lavet mange lange og vanskelige boringer hvor der er brugt specielt søgeudstyr. I dag driver vi styrbar boring i firmaet VP NO-DIG ApS som er et datterselskab af VP Villy Poulsen A/S.

VP Villy Poulsen A/S
VP NO-DIG ApS